

資料6-1

令和4年度修正 災害時受援計画 新旧対照表

| 項 | 修正前 | 修正後 | 主な理由等 | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|---|---|----|------|--------|----------------------------|----------|------|----|-----------------------------|
| <p>第1編 第1章 第1節 (3P)</p> | <p>第5款 他計画及びマニュアルとの関係 1～5 (略) 6 避難勧告等の判断・伝達マニュアルとの関係 県では平成24年4月に「避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン」を策定した。町では、このガイドラインを参考に、① 避難情報の発令区域、発令基準、伝達内容や伝達方法を定めた具体的かつ実践的なマニュアルの整備、② 全庁組織・全職員での情報共有の徹底、③ 訓練や研修等を通じた町防災マニュアルの運用水準の向上などを図る必要があるため、河川改修終了後の26年度から速やかに「避難勧告等の判断・伝達マニュアル」を作成する。また、このマニュアルに準じて町防災計画の避難勧告等の発令基準を変更する。</p> | <p>第5款 他計画及びマニュアルとの関係 1～5 (略) 6 <u>避難指示</u>等の判断・伝達マニュアルとの関係 県では平成24年4月に「避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン」を策定した。町では、このガイドラインを参考に、① 避難情報の発令区域、発令基準、伝達内容や伝達方法を定めた具体的かつ実践的なマニュアルの整備、② 全庁組織・全職員での情報共有の徹底、③ 訓練や研修等を通じた町防災マニュアルの運用水準の向上などを図る必要があるため、河川改修終了後に「避難勧告等の判断・伝達マニュアル」を作成し、平成26年4月1日から運用を開始した。その後、県では「<u>避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン</u>」の見直しを重ね、令和4年12月に「<u>避難判断ガイドライン（洪水・土砂災害・高潮編）-避難情報の発令判断・伝達マニュアル作成例-</u>」（最新版）を策定した。町の「<u>避難勧告等の判断・伝達マニュアル</u>」は、国の「<u>避難情報に関するガイドラインの改定</u>」（最新版）と県の「<u>避難判断ガイドライン</u>」（最新版）を参考に見直しを行い、「<u>避難指示等の判断・伝達情報マニュアル</u>」として運用を開始している。また、このマニュアルに準じて町防災計画の<u>避難指示</u>等の発令基準を変更する。</p> | <p>県計画に基づき修正 ・避難情報の名称変更 町の「避難勧告等の判断・伝達マニュアル」は、国と県のガイドラインを参考に見直しを行い、「避難指示等の判断・伝達情報マニュアル」として運用を開始。</p> | | | | | | | | |
| <p>第1編 第1章 第2節 (5P)</p> | <p>第1款 想定する危機事象の特定 (1)地震 ①～② (略)</p> | <p>第1款 想定する危機事象の特定 (1)地震 ①～② (略) <u>③ 直下型地震</u> 兵庫県では、県内どこでも起こりうるM7未満の断層（伏在断層）地震の被害予測を次のとおり行っている。</p> <table border="1" data-bbox="1111 1374 1720 1449"> <thead> <tr> <th>想定災害等</th> <th>種別</th> <th>地震規模</th> <th>佐用町の震度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>佐用町で震度5以上の揺れを生じさせると想定される地震</td> <td>佐用町直下型地震</td> <td>M6.9</td> <td>6強</td> </tr> </tbody> </table> | 想定災害等 | 種別 | 地震規模 | 佐用町の震度 | 佐用町で震度5以上の揺れを生じさせると想定される地震 | 佐用町直下型地震 | M6.9 | 6強 | <p>直下型地震の追加にと もなう修正</p> |
| 想定災害等 | 種別 | 地震規模 | 佐用町の震度 | | | | | | | | |
| 佐用町で震度5以上の揺れを生じさせると想定される地震 | 佐用町直下型地震 | M6.9 | 6強 | | | | | | | | |

| 項 | 修正前 | 修正後 | 主な理由等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|----------|----------|-------|--|--|--------|----------|--------------|------|---|---|------|---|---|----|---|---|------------------|-----------------|---------|---------|------|----|----|----|---|---|-------------|--------|-----|-----|---------|---|---|------|-----|-----|---------|----|----|-------|---|---|----|---|---|---------|----|-------|-------|-----|----|----|------|-----|-----|------|------|-----|-----|----------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|---------|-------|-----|-------|-----|------|-----|------|-----|------|----|------|----|---|----|--|----------|--|--|--|--------|----------|--------------|------|---|---|------|---|---|----|---|---|------------------|-----------------|---------|---------|------|----|----|----|---|---|-------------|--------|-----|-----|---------|---|---|------|-----|-----|---------|----|----|-------|---|---|----|---|---|---------|----|-------|-------|-----|----|----|------|-----|-----|------|------|-----|-----|----------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|---------|-------|-----|-------|-----|------|-----|------|-----|------|----|------|----|--------------------------------|
| | <p>③ 危機事象 想定する危機事象は、①及び②より佐用町で最も甚大な被害が想定される「山崎断層帯地震」とする。</p> | <p>④ 危機事象 ①、②及び③の結果から、佐用町で最も震度が大きいのは「山崎断層帯地震」と「佐用町直下型地震」である。 山崎断層帯地震（主部北西部）と佐用町直下型地震の被害想定は、基本項目（震度、建物被害、人的被害）のみであるため、想定する危機事象は、基本項目に加えてライフライン等の被害想定がされている山崎断層帯地震（大原、土万、安富、主部南東部）とする。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>第1編 第1章 第2節 (5～6P)</p> | <p>第2款 想定する危機事象による被害想定 (1) 地震（出典：平成22年第5回兵庫県防災会議地震災害対策計画専門委員会等）</p> <p>被害想定は、次のとおりとする。（早朝5時、夕方18時、風速6m/s以上）</p> <p>① 人的被害等</p> <table border="1" data-bbox="434 786 1039 1347"> <thead> <tr> <th colspan="2">項目</th> <th colspan="2">時間帯別被害想定</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>5時から6時</th> <th>18時から19時</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">人的被害 ・死者数</td> <td>建物倒壊</td> <td>7</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>がけ崩れ</td> <td>9</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>火災</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">・負傷者数 (うち重傷者)</td> <td>建物倒壊 (うち重傷者)</td> <td>86 4</td> <td>80 3</td> </tr> <tr> <td>がけ崩れ</td> <td>11</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>火災</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">建物被害 ・全壊</td> <td>木造(揺れ)</td> <td>116</td> <td>116</td> </tr> <tr> <td>非木造(揺れ)</td> <td>8</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>がけ崩れ</td> <td>126</td> <td>126</td> </tr> <tr> <td>液状化(木造)</td> <td>15</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>(非木造)</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>焼失</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">・半壊(揺れ)</td> <td>木造</td> <td>1,228</td> <td>1,228</td> </tr> <tr> <td>非木造</td> <td>50</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>がけ崩れ</td> <td>295</td> <td>295</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">避難者数</td> <td>建物被害</td> <td>818</td> <td>818</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">断水による避難者</td> <td>1日後</td> <td>1,672</td> <td>1日後</td> <td>1,672</td> </tr> <tr> <td>4日後</td> <td>1,307</td> <td>4日後</td> <td>1,307</td> </tr> <tr> <td>1月後</td> <td>999</td> <td>1月後</td> <td>999</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">避難所生活者数</td> <td>1日後相当</td> <td>647</td> <td>1日後相当</td> <td>647</td> </tr> <tr> <td>約4日後</td> <td>293</td> <td>約4日後</td> <td>293</td> </tr> <tr> <td>約1月後</td> <td>39</td> <td>約1月後</td> <td>39</td> </tr> </tbody> </table> <p>② ライフライン (表内) 項目 下水道(支障)</p> | 項目 | | 時間帯別被害想定 | | | | 5時から6時 | 18時から19時 | 人的被害 ・死者数 | 建物倒壊 | 7 | 7 | がけ崩れ | 9 | 9 | 火災 | 1 | 1 | ・負傷者数 (うち重傷者) | 建物倒壊 (うち重傷者) | 86 4 | 80 3 | がけ崩れ | 11 | 11 | 火災 | 0 | 0 | 建物被害 ・全壊 | 木造(揺れ) | 116 | 116 | 非木造(揺れ) | 8 | 8 | がけ崩れ | 126 | 126 | 液状化(木造) | 15 | 15 | (非木造) | 5 | 5 | 焼失 | 1 | 1 | ・半壊(揺れ) | 木造 | 1,228 | 1,228 | 非木造 | 50 | 50 | がけ崩れ | 295 | 295 | 避難者数 | 建物被害 | 818 | 818 | 断水による避難者 | 1日後 | 1,672 | 1日後 | 1,672 | 4日後 | 1,307 | 4日後 | 1,307 | 1月後 | 999 | 1月後 | 999 | 避難所生活者数 | 1日後相当 | 647 | 1日後相当 | 647 | 約4日後 | 293 | 約4日後 | 293 | 約1月後 | 39 | 約1月後 | 39 | <p>第2款 想定する危機事象による被害想定 (1) 地震（出典：兵庫県の地震被害想定（内陸型活断層）山崎断層帯地震（大原・土万・安富・主部南東部編）等）</p> <p>被害想定は、次のとおりとする。（早朝5時、夕方18時、風速6m/s以上）</p> <p>① 人的被害等</p> <table border="1" data-bbox="1149 786 1753 1347"> <thead> <tr> <th colspan="2">項目</th> <th colspan="2">時間帯別被害想定</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>5時から6時</th> <th>18時から19時</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">人的被害 ・死者数</td> <td>建物倒壊</td> <td>8</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>がけ崩れ</td> <td>8</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>火災</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">・負傷者数 (うち重傷者)</td> <td>建物倒壊 (うち重傷者)</td> <td>75 3</td> <td>55 3</td> </tr> <tr> <td>がけ崩れ</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>火災</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">建物被害 ・全壊</td> <td>木造(揺れ)</td> <td>116</td> <td>116</td> </tr> <tr> <td>非木造(揺れ)</td> <td>8</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>がけ崩れ</td> <td>120</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td>液状化(木造)</td> <td>15</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>(非木造)</td> <td>6</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>焼失</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">・半壊(揺れ)</td> <td>木造</td> <td>1,231</td> <td>1,231</td> </tr> <tr> <td>非木造</td> <td>50</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>がけ崩れ</td> <td>280</td> <td>280</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">避難者数</td> <td>建物被害</td> <td>819</td> <td>819</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">断水による避難者</td> <td>1日後</td> <td>1,553</td> <td>1日後</td> <td>1,553</td> </tr> <tr> <td>4日後</td> <td>1,213</td> <td>4日後</td> <td>1,213</td> </tr> <tr> <td>1月後</td> <td>928</td> <td>1月後</td> <td>928</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">避難所生活者数</td> <td>1日後相当</td> <td>617</td> <td>1日後相当</td> <td>617</td> </tr> <tr> <td>約4日後</td> <td>274</td> <td>約4日後</td> <td>274</td> </tr> <tr> <td>約1月後</td> <td>36</td> <td>約1月後</td> <td>36</td> </tr> </tbody> </table> <p>② ライフライン (表内) 項目 下水道(支障)</p> | 項目 | | 時間帯別被害想定 | | | | 5時から6時 | 18時から19時 | 人的被害 ・死者数 | 建物倒壊 | 8 | 6 | がけ崩れ | 8 | 8 | 火災 | 1 | 1 | ・負傷者数 (うち重傷者) | 建物倒壊 (うち重傷者) | 75 3 | 55 3 | がけ崩れ | 10 | 10 | 火災 | 0 | 0 | 建物被害 ・全壊 | 木造(揺れ) | 116 | 116 | 非木造(揺れ) | 8 | 8 | がけ崩れ | 120 | 120 | 液状化(木造) | 15 | 15 | (非木造) | 6 | 6 | 焼失 | 1 | 1 | ・半壊(揺れ) | 木造 | 1,231 | 1,231 | 非木造 | 50 | 50 | がけ崩れ | 280 | 280 | 避難者数 | 建物被害 | 819 | 819 | 断水による避難者 | 1日後 | 1,553 | 1日後 | 1,553 | 4日後 | 1,213 | 4日後 | 1,213 | 1月後 | 928 | 1月後 | 928 | 避難所生活者数 | 1日後相当 | 617 | 1日後相当 | 617 | 約4日後 | 274 | 約4日後 | 274 | 約1月後 | 36 | 約1月後 | 36 | <p>被害想定にかかる情報元の変更及び数値の訂正など</p> |
| 項目 | | 時間帯別被害想定 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5時から6時 | 18時から19時 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 人的被害 ・死者数 | 建物倒壊 | 7 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | がけ崩れ | 9 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 火災 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ・負傷者数 (うち重傷者) | 建物倒壊 (うち重傷者) | 86 4 | 80 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | がけ崩れ | 11 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 火災 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物被害 ・全壊 | 木造(揺れ) | 116 | 116 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 非木造(揺れ) | 8 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | がけ崩れ | 126 | 126 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 液状化(木造) | 15 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (非木造) | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 焼失 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ・半壊(揺れ) | 木造 | 1,228 | 1,228 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 非木造 | 50 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | がけ崩れ | 295 | 295 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 避難者数 | 建物被害 | 818 | 818 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 断水による避難者 | 1日後 | 1,672 | 1日後 | 1,672 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4日後 | 1,307 | 4日後 | 1,307 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1月後 | 999 | 1月後 | 999 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 避難所生活者数 | 1日後相当 | 647 | 1日後相当 | 647 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 約4日後 | 293 | 約4日後 | 293 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 約1月後 | | 39 | 約1月後 | 39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 項目 | | 時間帯別被害想定 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5時から6時 | 18時から19時 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 人的被害 ・死者数 | 建物倒壊 | 8 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | がけ崩れ | 8 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 火災 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ・負傷者数 (うち重傷者) | 建物倒壊 (うち重傷者) | 75 3 | 55 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | がけ崩れ | 10 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 火災 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物被害 ・全壊 | 木造(揺れ) | 116 | 116 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 非木造(揺れ) | 8 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | がけ崩れ | 120 | 120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 液状化(木造) | 15 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (非木造) | 6 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 焼失 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ・半壊(揺れ) | 木造 | 1,231 | 1,231 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 非木造 | 50 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | がけ崩れ | 280 | 280 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 避難者数 | 建物被害 | 819 | 819 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 断水による避難者 | 1日後 | 1,553 | 1日後 | 1,553 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4日後 | 1,213 | 4日後 | 1,213 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1月後 | 928 | 1月後 | 928 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 避難所生活者数 | 1日後相当 | 617 | 1日後相当 | 617 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 約4日後 | 274 | 約4日後 | 274 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 約1月後 | | 36 | 約1月後 | 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 項 | 修正前 | 修正後 | 主な理由等 |
|---|--|--|--------------------|
| | <p>被害想定 1日後 <u>317</u>、4日後 <u>57</u> (復旧日数：<u>3.7</u>日)</p> <p>項目 電力 被害想定 <u>中央防災会議における山崎断層帯主部の地震動データ (内閣府提示分) の被害数を基に、阪神・淡路大震災の復旧記録を踏まえて、設備被害ならびに供給支障回線数などを検討した結果、送電設備および変電設備については直接的な被害はなく、また、配電設備については一部で被害が発生し、一時的な停電が発生するものと想定されるが、致命的な長時間の停電には至らないものと想定される。</u></p> <p><u>なお、地震による家屋や樹木の倒壊、土砂崩れや地滑りなどの事象が発生したことによる二次的な設備被害により停電が発生した場合は、要因となる事象の復旧と連動した復旧になる場合がある。</u></p> <p>項目 電話 被害想定 (略) ■ 固定電話の被災想定回線数 (N T T / 加入電話・ひかり電話) 震度階別想定被災率 (震度 6 強) 1,282 回線 (13.5%)</p> | <p>被害想定 1日後 <u>213</u>、4日後 <u>5</u> (復旧日数：<u>3</u>日)</p> <p>項目 電力 被害想定 <u>関西電力 (株) による被害想定結果</u> <u>■ 停電軒数 557 軒 (2.8%)</u></p> <p>項目 電話 被害想定 (略) ■ 固定電話の被災想定回線数 (N T T / <u>固定電話・ネット回線</u>) 震度階別想定被災率 (震度 6 強) 1,282 回線 (13.5%)</p> | |
| <p>第2編 第2章 第1節 (13～14P)</p> | <p>第3款 応援協定 (既協定の締結状況) ■ 災害時等応援協定等締結状況 (<u>平成 29 年 12 月 佐用町</u>)</p> | <p>第3款 応援協定 (既協定の締結状況) ■ 災害時等応援協定等締結状況 (<u>令和 4 年 12 月 佐用町</u>)</p> | <p>協定追加による時点修正</p> |

| 項 | 修正前 | | | | 修正後 | | | | 主な理由等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|---------------------|-----------|------------------------------|-------|---|---------|--------------------------------------|-------|-----------------------|--|---|----------|---------------------|----|-----------|--|---|----------|--------------------|----|-----------|--|---|----------|-------------------|----|------------------------------|--|---|--|--|--|--|-----|-------|-----------|----|-------|-----|---|----------|---------------------|----|-----------|--|---|----------|--------------------|----|-----------|--|---|----------|-------------------|----|------------------------------|--|-------------|
| | No | 締結年月日 | 応援協定・覚書名称 | 区分 | 締結相手先 | No | 締結年月日 | 応援協定・覚書名称 | 区分 | 締結相手先 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (略) | | | | | (略) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 23 | R2.1.29 | 災害時等における無人航空機の運用に関する協定 | 災害 | 合同会社ドローンの窓口 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 24 | R2.1.29 | 災害時における地図製品等の供給等に関する協定 | 災害 | 株式会社ゼンリン関西支社 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 25 | R2.9.1 | 兵庫・岡山・鳥取三県境隣接市町村災害時等相互支援に関する協定 | 災害 | 宍粟市、上郡町、美作市、西粟倉村、智頭町 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 26 | R2.8.6 | 災害発生時における応急生活物資の供給に関する協定 | 災害 | セッツカーテン株式会社、Iボックス株式会社 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 27 | R2.8.28 | 災害時における施設等の利用に関する協定 | 災害 | 国立研究開発法人理化学研究所播磨事業所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 28 | R3.2.15 | 災害時における救援物資の輸送等に関する協定 | 災害 | 一般社団法人兵庫県トラック協会 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 29 | R3.7.19 | 神戸市と佐用町の連携・協力に関する協定 | 災害等 | 神戸市 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 30 | R3.9.15 | 佐用町と大塚製薬株式会社との包括連携に関する協定 | 災害等 | 大塚製薬株式会社 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 31 | R4.2.2 | 災害時における連携協力に関する協定 | 災害 | 兵庫県弁護士会 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 32 | R4.3.16 | 災害時における道路啓開や電気設備等の復旧に係る相互連携・協力に関する覚書 | 災害 | 関西電力送配電株式会社兵庫支社 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>第2編 第2章 第1節 (17P)</p> | <p>第7款 給水 (1)活動内容の手順 ② 応援協定 ■ 災害時等応援協定等締結状況（平成23年3月佐用町）</p> <table border="1" data-bbox="376 831 1039 943"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>締結年月日</th> <th>応援協定・覚書名称</th> <th>区分</th> <th>締結相手先</th> <th>締結者</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>H18.3.27</td> <td>西播磨地域災害時等相互応援に関する協定</td> <td>災害</td> <td>西播磨地域5市6町</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>H18.11.1</td> <td>兵庫県及び市町相互間の災害時応援協定</td> <td>災害</td> <td>兵庫県及び県内市町</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>H10.3.16</td> <td>兵庫県水道災害相互応援に関する協定</td> <td>災害</td> <td>兵庫県、県内市町、県内企業団、日本協賛支部及び県節水協会</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | | No. | 締結年月日 | 応援協定・覚書名称 | 区分 | 締結相手先 | 締結者 | 1 | H18.3.27 | 西播磨地域災害時等相互応援に関する協定 | 災害 | 西播磨地域5市6町 | | 2 | H18.11.1 | 兵庫県及び市町相互間の災害時応援協定 | 災害 | 兵庫県及び県内市町 | | 3 | H10.3.16 | 兵庫県水道災害相互応援に関する協定 | 災害 | 兵庫県、県内市町、県内企業団、日本協賛支部及び県節水協会 | | <p>第7款 給水 (1)活動内容の手順 ② 応援協定 ■ 災害時等応援協定等締結状況（令和4年12月佐用町）</p> <table border="1" data-bbox="1093 831 1756 943"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>締結年月日</th> <th>応援協定・覚書名称</th> <th>区分</th> <th>締結相手先</th> <th>締結者</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>H18.3.27</td> <td>西播磨地域災害時等相互応援に関する協定</td> <td>災害</td> <td>西播磨地域5市6町</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>H18.11.1</td> <td>兵庫県及び市町相互間の災害時応援協定</td> <td>災害</td> <td>兵庫県及び県内市町</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>H10.3.16</td> <td>兵庫県水道災害相互応援に関する協定</td> <td>災害</td> <td>兵庫県、県内市町、県内企業団、日本協賛支部及び県節水協会</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | | No. | 締結年月日 | 応援協定・覚書名称 | 区分 | 締結相手先 | 締結者 | 1 | H18.3.27 | 西播磨地域災害時等相互応援に関する協定 | 災害 | 西播磨地域5市6町 | | 2 | H18.11.1 | 兵庫県及び市町相互間の災害時応援協定 | 災害 | 兵庫県及び県内市町 | | 3 | H10.3.16 | 兵庫県水道災害相互応援に関する協定 | 災害 | 兵庫県、県内市町、県内企業団、日本協賛支部及び県節水協会 | | <p>時点修正</p> |
| No. | 締結年月日 | 応援協定・覚書名称 | 区分 | 締結相手先 | 締結者 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | H18.3.27 | 西播磨地域災害時等相互応援に関する協定 | 災害 | 西播磨地域5市6町 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | H18.11.1 | 兵庫県及び市町相互間の災害時応援協定 | 災害 | 兵庫県及び県内市町 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | H10.3.16 | 兵庫県水道災害相互応援に関する協定 | 災害 | 兵庫県、県内市町、県内企業団、日本協賛支部及び県節水協会 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No. | 締結年月日 | 応援協定・覚書名称 | 区分 | 締結相手先 | 締結者 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | H18.3.27 | 西播磨地域災害時等相互応援に関する協定 | 災害 | 西播磨地域5市6町 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | H18.11.1 | 兵庫県及び市町相互間の災害時応援協定 | 災害 | 兵庫県及び県内市町 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | H10.3.16 | 兵庫県水道災害相互応援に関する協定 | 災害 | 兵庫県、県内市町、県内企業団、日本協賛支部及び県節水協会 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>第2編 第2章 第1節 (19P)</p> | <p>第8款 ヘリコプターの出動要請 (2) 支援要請の手続き 県に対する防災ヘリコプターの支援要請は、「<u>兵庫県消防防災ヘリコプター応援要綱</u>」に基づき、<u>町長（本部長）又は消防長が、神戸市消防局警防部司令課に対し手続きを行い、事後速やかに兵庫県消防防災ヘリコプター運行要請書を県（消防課）へ提出する。</u> <u>ただし、緊急を要する場合は、電話その他適宜の方法により申請することとし、この場合においても、事後速やかに兵庫県消防防災ヘリコプター運行要請書を提出する。</u></p> | | | | | <p>第8款 ヘリコプターの出動要請 (2) 支援要請の手続き 県に対する防災ヘリコプターの支援要請は、<u>町長（本部長）及び消防長又はそれらの者から委任された者が、次に示す要請先へ行うものとし、その後、消防防災ヘリコプター緊急運航要請書を消防防災航空隊にファクシミリ等により提出することとする。</u> なお、県災害対策本部（<u>災害警戒本部</u>）が設置された場合、要請は災害対策本部事務局に行く。</p> | | | | | <p>県計画に基づく修正 ・ヘリコプターの出動要請の手続きの変更及び要請先の変更</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 項 | 修正前 | 修正後 | 主な理由等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|-------|-----------------------|-------|--------------|-----|---------|---------------------------|-------|----------------------|---|-----|-------|-----------|--|--------------|------|---------|---------------------------|-------|----------------------|-------------|--------|--------------------------|------------------|-----------------------|-----|---------|-----------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| | <p>なお、県災害対策本部が設置された場合、要請は災害対策本部事務局に行う。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>【神戸市消防局警防部司令課】(昼間) 所 在 〒650-8570 神戸市中央区加納町6-5-1 神戸市役所3号館2階 電 話 078-331-0986 FAX 078-331-0987 【災害対策本部事務局】(夜間及び県災害対策本部設置後) 電 話 078-362-9900 FAX 078-362-9911</p> </div> | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>要請先 <u>(1) 県災害対策本部非設置時</u> ・昼間(8:45~17:30)の要請は西はりま消防組合に行う。 ・夜間(17:30~翌朝8:45)の要請は神戸市消防局警防部司令課に対して行う。 神戸市消防局警防部司令課 TEL.(078)333-0119 FAX (078)325-8529 <u>(2) 県災害対策本部(災害警戒本部)が設置された場合</u> 災害対策本部事務局 TEL.(078)362-9900 <u>(県災害対策センター内) FAX.(078)362-9911</u></p> </div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>第2編 第2章 第4節 (22~23P)</p> | <p>第2款 派遣要請 (2) 派遣要請の要領 ① 派遣及び撤収要請手続き経路</p> <p>② (略) ③ 派遣要請・連絡先</p> <p>ア) (略) イ) 連絡先</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区 分</th> <th colspan="2">電話番号</th> </tr> <tr> <th>勤務時間内</th> <th>勤務時間外</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(略)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>佐用警察署</td> <td>TEL(0790)82-0110</td> <td>同左</td> </tr> <tr> <td>(略)</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | 区 分 | 電話番号 | | 勤務時間内 | 勤務時間外 | (略) | | | 佐用警察署 | TEL(0790)82-0110 | 同左 | (略) | | | <p>第2款 派遣要請 (2) 派遣要請の要領 ① 派遣及び撤収要請手続き経路</p> <p>② (略) ③ 派遣要請・連絡先</p> <p>ア) (略) イ) 連絡先</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区 分</th> <th colspan="2">電話番号</th> </tr> <tr> <th>勤務時間内</th> <th>勤務時間外</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(略)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>たつの警察署</td> <td>TEL(0791)63-0110</td> <td>同左</td> </tr> <tr> <td>(略)</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | 区 分 | 電話番号 | | 勤務時間内 | 勤務時間外 | (略) | | | たつの警察署 | TEL(0791)63-0110 | 同左 | (略) | | | <p>組織変更に伴う時点修正</p> | | |
| 区 分 | 電話番号 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 勤務時間内 | 勤務時間外 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (略) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 佐用警察署 | TEL(0790)82-0110 | 同左 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (略) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 区 分 | 電話番号 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 勤務時間内 | 勤務時間外 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (略) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| たつの警察署 | TEL(0791)63-0110 | 同左 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (略) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>第3編 第4章 第1節 (29~30P)</p> | <p>■ 災害時等応援協定物資応援締結状況 (平成27年11月 佐用町)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>締結年月日</th> <th>応援協定・覚書名称</th> <th>区分</th> <th>締結相手先</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(略)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | No | 締結年月日 | 応援協定・覚書名称 | 区分 | 締結相手先 | (略) | | | | | <p>■ 災害時等応援協定物資応援締結状況 (令和4年12月 佐用町)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>締結年月日</th> <th>応援協定・覚書名称</th> <th>区分</th> <th>締結相手先</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(略)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>R2.8.6</td> <td>災害発生時における応急生活物資の供給に関する協定</td> <td>災害</td> <td>ホッソカートン株式会社、Jボックス株式会社</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>R3.2.15</td> <td>災害時における救援物資の輸送等に関する協定</td> <td>災害</td> <td>一般社団法人兵庫県トラック協会</td> </tr> </tbody> </table> | No | 締結年月日 | 応援協定・覚書名称 | 区分 | 締結相手先 | (略) | | | | | 11 | R2.8.6 | 災害発生時における応急生活物資の供給に関する協定 | 災害 | ホッソカートン株式会社、Jボックス株式会社 | 12 | R3.2.15 | 災害時における救援物資の輸送等に関する協定 | 災害 | 一般社団法人兵庫県トラック協会 | <p>協定追加による時点修正</p> |
| No | 締結年月日 | 応援協定・覚書名称 | 区分 | 締結相手先 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (略) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No | 締結年月日 | 応援協定・覚書名称 | 区分 | 締結相手先 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (略) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | R2.8.6 | 災害発生時における応急生活物資の供給に関する協定 | 災害 | ホッソカートン株式会社、Jボックス株式会社 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | R3.2.15 | 災害時における救援物資の輸送等に関する協定 | 災害 | 一般社団法人兵庫県トラック協会 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>第4編 第1章 第1節 (31P)</p> | <p>(2) 災害ボランティア支援体制の整備 ■ 災害時等応援協定等締結状況 (平成27年11月 佐用町)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>締結年月日</th> <th>応援協定・覚書名称</th> <th>区分</th> <th>締結相手先 締結者</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>H20.4.1</td> <td>佐用町災害ボランティアセンターの設置等に関する協定</td> <td>災害</td> <td>社会福祉法人佐用町社会福祉協議会、佐用町</td> </tr> </tbody> </table> | No | 締結年月日 | 応援協定・覚書名称 | 区分 | 締結相手先 締結者 | 1 | H20.4.1 | 佐用町災害ボランティアセンターの設置等に関する協定 | 災害 | 社会福祉法人佐用町社会福祉協議会、佐用町 | <p>(2) 災害ボランティア支援体制の整備 ■ 災害時等応援協定等締結状況 (令和4年12月 佐用町)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>締結年月日</th> <th>応援協定・覚書名称</th> <th>区分</th> <th>締結相手先 締結者</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>H20.4.1</td> <td>佐用町災害ボランティアセンターの設置等に関する協定</td> <td>災害</td> <td>社会福祉法人佐用町社会福祉協議会、佐用町</td> </tr> </tbody> </table> | No | 締結年月日 | 応援協定・覚書名称 | 区分 | 締結相手先 締結者 | 1 | H20.4.1 | 佐用町災害ボランティアセンターの設置等に関する協定 | 災害 | 社会福祉法人佐用町社会福祉協議会、佐用町 | <p>時点修正</p> | | | | | | | | | | |
| No | 締結年月日 | 応援協定・覚書名称 | 区分 | 締結相手先 締結者 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | H20.4.1 | 佐用町災害ボランティアセンターの設置等に関する協定 | 災害 | 社会福祉法人佐用町社会福祉協議会、佐用町 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No | 締結年月日 | 応援協定・覚書名称 | 区分 | 締結相手先 締結者 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | H20.4.1 | 佐用町災害ボランティアセンターの設置等に関する協定 | 災害 | 社会福祉法人佐用町社会福祉協議会、佐用町 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |